

## ÁREA 6 - Forragicultura e pastagens

Nº	Localizador	Título	Apresentador	Avaliador
232	AYYE	Composição bromatológica e digestibilidade de silagens de milho de diferentes tipos de híbridos, em condições experimentais brasileiras – Metanálise	Agda Costa Valério	Maria Sichonany
233	AYYB	Composição bromatológica e digestibilidade de silagens de milho de diferentes portes, em condições experimentais brasileiras – Metanálise	Agda Costa Valério	Paulo Roberto Salvador
253	AYPQ	Número de amostras para estimativa da massa de forragem em pastos de capim-tanzânia	Alex Junio dos Santos	Tuani Lopes Bergoli
320	AXWG	Parâmetros produtivos das pastagens de milheto ou sorgo forrageiro, submetidas ao pastejo contínuo por novilhos de corte	Alexandra Fabielle Pereira Viana	Marta Gomes da Rocha
313	AXXW	Características das frações fibrosas da silagem de capim Tanzânia tratada com aditivos	Alfredo Acosta Backes	Viviane da Silva Hampel
314	AXXT	Características fermentativas da silagem de capim Tanzânia tratada com aditivos	Alfredo Acosta Backes	Viviane da Silva Hampel
287	AYAH	Características da espiga e produção de grãos úmidos de híbridos de milho	Amanda Farias de Moura	Régis Carvalho
281	AYDM	Oferta e desaparecimento de forragem em pastos de capim-massai manejados por alturas de pré-pastejo	Ana Beatriz Costa	Luiz G. do Amaral Neto
226	AYYZ	Avaliação de silagem de milho com inoculação da bactéria <i>Azospirillum brasilense</i>	Ana Carolina Philippsen	Érica Dambros de Moura
228	AYYS	Características produtivas de silagem de <i>Sorghum bicolor</i> (L.) Moench sob diferentes períodos de fermentação	Ana Carolina Philippsen	Tuani Lopes Bergoli
288	AY6Z	Influência do Fósforo no Índice de Nutrição Nitrogenada e na Massa de Forragem de Pastagens Naturais	Ana Carolina Saraiva Cardoso	Leandro Oliveira
259	AYJM	Efeito de extratos de capim-annoni ( <i>Eragrostis plana</i> ) na germinação de cornichão ( <i>Lotus corniculatus</i> )	Ana Cristina Mazzocato	Liane Seibert
220	AZ26	Consumo de matéria seca de forragem por novilhas de corte manejadas em pastagem natural sob o método de pastoreio rotativo durante o outono-inverno	Ana Luiza Velazquez Schultz	Paulo Roberto Salvador
234	AYXY	Resposta da produção forrageira da <i>Avena brevis</i> R. cultivada em consórcio com leguminosas hibernais na região noroeste do RS <sup>1</sup>	Ana Paula Paim Pezzerico	Luiz G. do Amaral Neto

266	AYGS	Influência de distintas práticas de manejo sobre a densidade populacional de perfilhos de cultivares de azevém ( <i>Lolium multiflorum</i> L.) <sup>1</sup>	Ana Paula Paim Pezzerico	Tuani Lopes Bergoli
277	AYEV	Comportamento da estrutura vertical de pastos mistos, sob lotação contínua com taxa variável, ao longo do ciclo de utilização	André Luís Fleck de Souza	Pedro Casanova
303	AXZB	Valor nutritivo de silagens de milho e aruana singulares e em consórcio	ANDRÉIA BALOTIN FIORELI	Bruno Kuinchtner
304	AXZA	Atributos fitomorfológicos de milho em sistema de semeadura concomitante com Aruana	ANDRÉIA BALOTIN FIORELI	Régis Carvalho
195	AZDC	Produção de forragens em cultivos estreme, com mistura e/ou em consórcio de espécies	Antônio Augusto Cortiana Tambara	Vinicius Bratz
298	AY2H	Condição corporal e retorno ao cio de ovelhas suplementadas com fontes proteicas em pastos decapim-massai	Antonio Leandro Chaves Gurgel	Viviane da Silva Hampel
299	AY2G	Comportamento ingestivo de ovinos em pastos de capim-massai manejados por alturas de pré-pastejo	Antonio Leandro Chaves Gurgel	Maria Sichonany
257	AYKW	Desempenho animal em pastagem natural do Pampa manejada com estratégias de intensificação da produção de forragem.	Bernardo Bopp Seeger	Alexandre Motta
244	AYSK	Composição morfológica e produtividade de pastagens de <i>Cynodon dactylon</i> cvs. Tifton 85 e Vaquero irrigados no inverno	Bruno Monteiro Brandão	Paula Severo
331	AXNK	Estudo meta-analítico sobre o efeito do <i>Lactobacillus buchneri</i> em silagem de cana-de-açúcar no Brasil	Carla Joice Harter	Maria Sichonany
332	AXJT	Hidratação de resíduos secos de padaria com soro ácido de leite: uma alternativa para melhorar o processo de fermentação das silagens	Carlos Henrique Silveira Rabelo	Viviane da Silva Hampel
333	AXJS	Estabilidade aeróbia de silagens de milho inoculada com diferentes bactérias em clima tropical	Carlos Henrique Silveira Rabelo	Régis Carvalho
282	AYCS	Quantificação de micro-organismos em silagens pré-secadas de capim Tifton 85 após exposição a oxigênio	Caroline Daiane Nath	Paula Severo
283	AYCR	Perfil microbiológico de silagens pré-secadas de capim Tifton 85 com diferentes camadas de filme depolietileno e tempos de armazenamento	Caroline Daiane Nath	Bruno Kuinchtner

318	AXXG	População de fungos e leveduras em silagens pré secadas de capim Tifton 85 embaladas com filme de polietileno	Caroline Daiane Nath	Régis Carvalho
264	AYGY	Produção de forragem e taxa de lotação em pastagens de capim bermuda consorciadas com amendoim forrageiro	Caroline Paim Sauter	Alexandre Motta
246	AYRV	Produção e análise econômica do cultivo de linhaça Dourada com diferentes doses de adubação nitrogenada em cobertura	Cássia Damiani	Paulo Roberto Salvador
219	AZ2B	Levantamento das perdas físicas durante o processo de ensilagem de milho	Cintiamara Baggio	Vinicius Bratz
240	AYTP	Perfil bromatológico da silagem de milho em função do tempo de ensilagem	Clovisnei Basi	Érica Dambros de Moura
289	AY6Y	Sistema de produção de feno de tifton 85 (Cynodon sp) para comercialização: estudo de casos na Microrregião de Pinhalzinho-SC	Daniel Augusto Barreta	Bruno Kuinchtner
275	AYF4	Composição botânica da pastagem de Aruana sob pastejo de bovinos de corte com diferentes condições sexuais	Daniele Borchate	Pedro Casanova
291	AY4P	Características morfogênicas em Panicum maximum cv. BRS Zuri sob lâminas de irrigação e níveis de salinidade na água	Danilo de Araújo Camilo	Paula Severo
224	AYZA	Relação folha/colmo e produção de folhas de diferentes cultivares de Aveia preta submetidas a dois intervalos entre cortes	Débora Perin	Luiz G. do Amaral Neto
242	AYT4	Produção de forragem de cultivares de Aveia preta submetidos a diferentes intervalos entre cortes	Débora Perin	Luiz G. do Amaral Neto
208	AZAT	Análise bioeconômica da produção de azevém BRS Ponteio manejado com diferentes doses de ureia	Delvacir Rezende Bolke	Luiz G. do Amaral Neto
210	AZAH	Análise bioeconômica da produção de trigo BRS Tarumã manejado com diferentes doses de ureia	Delvacir Rezende Bolke	Luiz G. do Amaral Neto
286	AYAV	Qualidade de pastagens consorciadas na região do Planalto Norte de Santa Catarina	Djonatan Machado	Pedro Casanova
258	AYKQ	Efeitos da exposição ao ar sobre o padrão fermentativo da silagem de milho inoculada com aditivo microbiano	eduardo caramori priamo	Liane Seibert

187	AZGK	Avaliação agrônômica de cultivares de milho para produção de silagem em diferentes épocas de cortes plantados na Região Amazônica	Ercvania Rodrigues Costa	Vinicius Bratz
201	AZCN	Comportamento ingestivo de novilhas de corte em pastos consorciados de Brachiaria brizantha cv.Marandu e Arachis pintoi cv. Mandobi	Fernanda Pereira	Alexandre Motta
204	AZCA	Distribuição vertical dos componentes morfológicos e botânicos dos dósseis de pastos consorciados	Fernanda Pereira	Paula Severo
325	AXSZ	Intensidade e frequência de desfolha em papuã adubado com nitrogênio	Fernando Ongaratto	Érica Dambros de Moura
319	AXXE	Índice de nutrição do nitrogênio em plantas de milho inoculadas com Azospirillum brasilense e fertilizadas com doses de nitrogênio	Fernando Reimann Skonieski	Paulo Roberto Salvador
276	AYEW	Consumo voluntário e digestibilidade aparente das porções fibrosas de silagens do híbrido de sorgo BRS 610 cortado em quatro estádios de maturação	Filipe Morais Teixeira	Maria Sichonany
265	AYGV	Dinâmica do acúmulo de forragem em pastos mistos de azevém e cornichão em dois anos consecutivos	Flávia Lopes Solari	Luiz G. do Amaral Neto
268	AYG2	Utilização de nitrogênio em ovinos alimentados com silagens do híbrido de sorgo BRS 610 em quatro estádios de maturação	Frederico Patrus Ananias de Assis Pires	Marta Gomes da Rocha
269	AYFV	Valor nutritivo de silagens de sorgo reensiladas com e sem inoculante microbiano	Frederico Patrus Ananias de Assis Pires	Paula Severo
216	AZ2V	Diferimento de pastagens adubadas com nitrogênio	Gabriela Aferri	Marta Gomes da Rocha
192	AZER	Estimativa visual da porcentagem de verde na massa de forragem de uma pastagem natural no Rio Grande do Sul	Gabriela Souza Leite	Alexandre Motta
272	AYFF	Avaliação de parâmetros de manejo para pastagem de Panicum (cv. Aruana), sobressemeado e consorciado no inverno	Gean Rodrigo Schmitz	Pedro Casanova
274	AYFA	Densidade populacional de pastagem de capim Aruana (Panicum maximum) sobressemeado e consorciado no inverno	Gean Rodrigo Schmitz	Paula Severo
213	AZ62	Produção de forragem e estrutura de pastos de capim-massai adubados com adubos orgânicos e mineral	GENILDO FONSECA PEREIRA	Tuani Lopes Bergoli
321	AXVP	Influencia da temperatura na estabilidade aeróbica da silagem de capim Tanzânia tratada com aditivos	Gerson Pereira da Silva	Régis Carvalho

322	AXVN	Influencia do pH na estabilidade aeróbica da silagem de capim Tanzânia tratada com aditivos	Gerson Pereira da Silva	Liane Seibert
251	AYQC	Características estruturais do Tifton 85 cultivado em clima subtropical e adubado com nitrogênio	Giovana Antonio Rocha	Paula Severo
238	AYV6	Produção de sementes de genótipos de Brachiaria humidicola em Rio Branco, Acre	Giselle Mariano Lessa de Assis	Paulo Roberto Salvador
239	AYTY	Seleção massal em amendoim forrageiro com foco no vigor de plantas, tamanho e produtividade de sementes	Giselle Mariano Lessa de Assis	Liane Seibert
194	AZEE	Fracionamento de carboidratos do feno de capim elefante colhido após o florescimento e amonizado com ureia	Guilherme Alves do Val	Vinícius Bratz
200	AZCQ	Composição química do feno de capim elefante colhido após o florescimento e amonizado com ureia	Guilherme Alves do Val	Vinícius Bratz
211	AZ6W	Estimativa dos valores bromatológicos de uma pastagem natural da Depressão Central do Rio Grande do Sul durante outono/inverno	Guilherme Paz Nunes	Vinícius Bratz
323	AXVB	Conhecimento e assistência técnica em iniciativas de melhoramento de campo nativo no Planalto Sul Catarinense	Guilherme Peletti Bueno	Pedro Casanova
324	AXVA	Caracterização da queima da pastagem nativa na região do Planalto Sul Catarinense	Guilherme Peletti Bueno	Pedro Casanova
212	AZ6V	Composição bromatológica de silagem de milho durante o período de utilização em diferentes níveis tecnológicos	GUSTAVO KRAHL	Leandro Oliveira
225	AYZ4	Produção de matéria verde e seca de capim-sudão BRS Estribo submetido a diferentes disponibilidades hídricas	Gustavo Trentin	Érica Dambros de Moura
236	AYWA	Incremento de matéria seca de Panicum maximum cv. Massai em função de diferentes doses de nitrogênio	Hyago Jovane Borges de Oliveira	Tuani Lopes Bergoli
245	AYRY	Eficiência da Utilização de Nitrogênio em Capim Faixa Branca Submetidos a Diferentes Doses	Igor De Oliveira Silveira	Paulo Roberto Salvador
255	AYNR	Contagem de micro-organismos de silagens de milho reensiladas após diferentes tempos de exposição ao ar	Isabella Hoske Gruppioni Côrtes	Pedro Casanova
227	AYYT	Avaliação de cultivares de Azévem anual quanto ao seu potencial produtivo na região da Campanha	Ítalo Marques Monteiro	Luiz G. do Amaral Neto
301	AY2A	Respostas morfogênicas de Brachiaria decumbens cv. Basilisk à saturação por bases no solo e intensidades de pastejo	Jessica Daniella Coldebello	Tuani Lopes Bergoli

271	AYFG	Características produtivas e estruturais da <i>Urochloa decumbens</i> em sistema silvipastoril com <i>Eucalyptus urophylla</i> em diferentes espaçamentos	joão carlos de carvalho almeida	Leandro Oliveira
273	AYFC	Parâmetros cinéticos de produção de gás do feno de capim elefante colhido após o florescimento amonizado com ureia	joão carlos de carvalho almeida	Régis Carvalho
294	AY4G	Avaliação dos componentes estruturais da planta de diferentes híbridos de milho na região central do Rio Grande do Sul	John Lenon Klein	Maria Sichonany
296	AY2Y	Resíduos da agroindústria de frutas como aditivos para ensilagem de capim-elefante: valor nutritivo <sup>1</sup>	Jorge Cardoso de Azevedo	Bruno Kuinchtner
297	AY2T	Resíduos da agroindústria de frutas como aditivos para ensilagem de capim-elefante: qualidade fermentativa <sup>1</sup>	Jorge Cardoso de Azevedo	Bruno Kuinchtner
248	AYRC	Perdas de silagens de cana-de-açúcar aditivadas com farelo de mamona destoxificado	Jorge Oliveira da Silva	Maria Sichonany
300	AY2D	Acúmulo de forragem e de componentes morfológicos em pasto de capim-massai adubado com doses de biofertilizante	JOSE ELDO COSTA	Bruno Kuinchtner
270	AYFM	Massa de Forragem e Taxa de Acúmulo de Campo Nativo em Sistemas de Produção de Pecuária Familiar da Serra do Sudeste do Rio Grande do Sul	José Pedro Pereira Trindade	Érica Dambros de Moura
295	AY4A	Dinâmica dos Campos da Campanha, Fronteira Oeste e Missões do Rio Grande do Sul	José Pedro Pereira Trindade	Pedro Casanova
223	AYZS	Avaliação da silagem de <i>Sorghum bicolor</i> (L.) Moench submetido a diferentes doses do aditivo enzimático bacteriano	Julia Fernanda Friedein	Leandro Oliveira
205	AZBY	Produção Animal em Pastagem Natural Submetida a Distintas Estratégias de Forrageamento	Juliana Muliterno Thurow	Alexandre Motta
190	AZFE	Mapeamento de coletas antigas de acessos de espécies forrageiras nativas do Sul do Brasil	Juliano Lino Ferreira	Leandro Oliveira
308	AXYE	Protocolos para medidas de interceptação luminosa em <i>Brachiaria decumbens</i> cv. Basilisk utilizando o LAI-2000	Júlio César Mioto	Tuani Lopes Bergoli
309	AXYB	Estratégia de amostragem e medidas de interceptação luminosa em pastos de <i>Brachiaria decumbens</i> cv. Basilisk	Júlio César Mioto	Marta Gomes da Rocha

260	AYJ4	Avaliação de pastos com capim elefante sob os sistemas de produção orgânico e convencional	Julio Clemente Sauthier	Érica Dambros de Moura
203	AZCB	Análise bioeconômica da produção de azevém BRS Ponteio manejado com diferentes doses desulfato de amônio	Karise Fernanda Nogara	Luiz G. do Amaral Neto
241	AYTG	AVALIAÇÃO DA VARIABILIDADE GENÉTICA DE ERAGRÓSTIS PLANA NEES (CAPIM-ANNONI-2) EM POPULAÇÕES DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL – RESULTADOS PARCIAIS	Larissa Luisa Schumacher	Liane Seibert
198	AZCW	PERDAS E QUALIDADE DA SILAGEM DE CAPIM UROCHLOA (SIN. BRACHIARIA) BRIZANTHA CV. BRS PAIAGUÁS COM DIFERENTES NÍVEIS DE ADITIVOS	Larissa Rodrigues do Nascimento Rocha	Vinicius Bratz
207	AZBT	Análise de alterações cromossômicas no Sistema Allium cepa causadas pela exposição de sementes a extratos brutos de Eragrostis plana: a principal invasora do Bioma Pampa	Leonardo Luís Artico	Leandro Oliveira
215	AZ42	Avaliação das características morfogênicas de capim-sudão BRS Estribo submetido a diferentes disponibilidades hídricas	Leonardo Luís Artico	Paula Severo
185	AZGV	Percentual de caldo em relação ao peso do perfilho e do colmo e ° Brix médio em diferentes variedades de cana-de-açúcar	Leonardo Viana da Silva	Vinicius Bratz
191	AZEW	Valores °Brix em frações da planta como medidas para avaliar a maturação de cultivares de cana-de-açúcar no Sul do Estado do Rio de Janeiro	Leonardo Viana da Silva	Vinicius Bratz
317	AXXP	Resistência do solo à penetração em pastos de Brachiaria decumbens cv. Basilisk	Lilian Elgalise Techio Pereira	Paula Severo
284	AYBN	Avaliação de genótipos de forrageiras hibernais para cultivo em sistemas integrados pecuária-floresta	Lisandre de Oliveira	Marta Gomes da Rocha
306	AXYM	Perfilhamento e teor de clorofila em Capim Mombaça (Panicum maximum Jacq.) fertilizado com distintas doses de nitrogênio em cobertura	Luana Carolina Bachmann Gregolin	Érica Dambros de Moura
254	AYPE	Desenvolvimento de novilhas de corte em pastagem natural manejada com dois intervalos de pastoreio rotativo na primavera verão	Luciana Marin	Paulo Roberto Salvador

278	AYET	Adubação líquida no desenvolvimento do capim-convert HD364®	Luísa Melville Paiva	Bruno Kuinchtner
197	AZCZ	Análise econômica da recria de fêmeas de corte em diferentes sistemas alimentares	Luiz Gonzaga do Amaral neto	Alexandre Motta
202	AZCM	Farelo de arroz na recria de fêmeas de corte	Luiz Gonzaga do Amaral neto	Alexandre Motta
237	AYVV	Densidade Populacional de Perfilhos do Capim Faixa Branca Submetido a Níveis de Adubação Nitrogenada	Luiz Paulo de Souza Santos	Tuani Lopes Bergoli
250	AYQT	Índice de Competição entre Ervilhaca Comum e Aveia Preta Implantadas com Diferentes Densidades de Semeadura em Consórcio	Magali Floriano da Silveira	Marta Gomes da Rocha
293	AY4J	Características morfogênicas de aveia preta submetida a doses de nitrogênio com adubação orgânica	Magnos Fernando Ziech	Tuani Lopes Bergoli
189	AZFK	Caracterização morfológica do capim Convert HD364 implantado sob baixo nível tecnológico e submetido a diferentes alturas de corte no período de transição águas-seca	Marcella Martins Nunes Machado	Paula Severo
193	AZEG	Composição dos ácidos graxos monoinsaturado no músculo Longissimus dorsi de novilhos Nelore em pastagem de inverno associada a ervilhaca e/ou suplementação energética	Marcos Luis Molinete	Alexandre Motta
267	AYGE	Qualidade nutricional da silagem de milho em diferentes densidades e altura de corte da planta	Maria Betânia Niehues	Maria Sichonany
256	AYM2	Produção e análise econômica do cultivo de linhaça Marrom com diferentes doses de adubação nitrogenada em cobertura	Maria Tereza Furlanetto	Érica Dambros de Moura
243	AYSR	Perdas fermentativas da silagem de milho e soja cultivados em consórcio ou em monocultivo	Matheus Machado Teixeira	Paulo Roberto Salvador
263	AYH2	Produtividade de genótipos de Dactylis em Bagé/2015	Mauricio Marini Köpp	Liane Seibert
279	AYEK	Avaliação de Genótipos de Aveia Preta na Região Da Campanha Gaúcha	Mauricio Marini Köpp	Marta Gomes da Rocha
290	AY66	Produção de biomassa dos cultivares Marandu e Xaraés submetidos a diferentes fontes de fósforo	Maycom Marinho Lopes	Leandro Oliveira



292	AY4M	Influência de fontes de P no acúmulo de forragem por Urochloa brizantha cultivado em solo de várzea do Amazonas	Maycom Marinho Lopes	Leandro Oliveira
307	AXYH	Resposta morfogênica de Urochloa brizantha a fontes de P em Gleissolo Háplico	Maycom Marinho Lopes	Paulo Roberto Salvador
310	AXYA	Lâmina foliar, colmo e material morto dos cvs. Marandu e Xaraés submetidos a diferentes fontes de P em Gleissolo Háplico	Maycom Marinho Lopes	Maria Sichonany
229	AYYQ	Fluxos de biomassa foliar em pastagem de papuã adubada com nitrogênio	Milene Marques Nunes	Alexandre Motta
315	AXXR	Valor nutricional da silagem de Panicum Maximum cv. Mombaça com inclusão de farelo de soja	Mirella Paula Costa e Silva	Viviane da Silva Hampel
316	AXXQ	Perdas fermentativas e índice de recuperação de matéria seca de silagem de Panicum Maximum cv. Mombaça com níveis de inclusão de farelo de soja	Mirella Paula Costa e Silva	Viviane da Silva Hampel
196	AZDB	Metanálise sobre as características das plantas de milho cultivadas em condições experimentais brasileiras – Ciclo das plantas	Morgana Sturmer	Maria Sichonany
329	AXRN	Produtividade e composição química de pastagens de Trachypogon plumosus sobressemeadas com Stylosanthes capitata cv. Lavradeiro e sob adubação fosfatada	Newton de Lucena Costa	Viviane da Silva Hampel
330	AXRK	Produtividade e composição química de pastagens de Trachypogon plumosus consorciadas com Stylosanthes capitata cv. Lavradeiro sob adubação potássica	Newton de Lucena Costa	Régis Carvalho
252	AYPZ	Composição químico-bromatológica da silagens de cana-de-açúcar aditivada com farelo de mamona destoxificado	Patrícia dos Santos	Liane Seibert
328	AXSG	Aplicação de doses crescentes de resíduo ruminal bovino sobre o crescimento inicial foliar e radicular de Avena sativa L.	Patrik Breitenbach	Érica Dambros de Moura
218	AZ2M	Componentes estruturais de uma pastagem natural manejada em pastoreio rotativo na primavera verão	Pedro Luiz do Nascimento	Alexandre Motta
235	AYX6	Perdas na ensilagem de milho amonizado com diferentes densidades de compactação	Poliane Meire Dias de Freitas	Liane Seibert

249	AYR4	Composição química-bromatológica de silagens de milho amonizada com diferentes densidades de compactação	Poliane Meire Dias de Freitas	Marta Gomes da Rocha
217	AZ2Q	Silagem de milho com uso de aditivo enzimático e biológico: Influência sobre a qualidade	Priscila Bernhard	Vinicius Bratz
221	AYZZ	Influência de Inoculante Bacteriano-Enzimático Sobre a Qualidade de Silagem de Sorgo	Priscila Bernhard	Marta Gomes da Rocha
209	AZAR	Existem diferenças de produção total de forragem entre cultivares de azevém diploides e tetraploides?	Regis Luis Missio	Luiz G. do Amaral Neto
261	AYHV	Beneficiamento e tratamento de sementes de Capim Ramirez	Renata Dill Duarte	Bruno Kuinchtner
305	AXYX	Valor nutricional de silagens de planta de híbridos de milho	Robert Natalino das Chagas	Régis Carvalho
280	AYEG	Levantamento Preliminar Agrostológico em Sítios da Região Nordeste do Rio Grande do Sul	Rodrigo Nis Pinós	Leandro Oliveira
326	AXSK	Estabilidade aeróbia de silagem pré-secada de capim Tifton 85, envelopados com 2 e 3 camadas de filme de polietileno, em diferentes tempos de armazenamento	Samantha Mariana Monteiro Sunahara	Viviane da Silva Hampel
327	AXSJ	Variações da temperatura na superfície de silos bags com silagem pré-secada de capim Tifton 85 envelopados com 2 e 3 camadas de filme de polietileno durante o armazenamento	Samantha Mariana Monteiro Sunahara	Régis Carvalho
285	AYAX	Métodos de controle para a lagarta-do-cartucho entre variedade de milho Bt e sua isolinha convencional sobre as características da espiga	Sander Adams	Bruno Kuinchtner
262	AYH6	Teor proteico de forrageiras de clima temperado em consórcio ou solteiras	sarah maria hoppen	Tuani Lopes Bergoli
302	AY26	Índice SPAD em Aveia Branca IPR Esmeralda, Aveia Preta IAPAR 61 e Triticale TPOLO em cultivo solteiro ou consorciado	sarah maria hoppen	Bruno Kuinchtner
222	AYZY	Produção de Forragem de Gramíneas Tropicais Irrigadas e Não Irrigadas, durante o Período Chuvoso	Simony Marta Bernardo Lugão	Pedro Casanova
199	AZCT	Características agrônômicas e produtividade do Capim Vaquero em resposta a diferentes adubações	Stefani Macari	Luiz G. do Amaral Neto
186	AZGQ	Produção animal em pastagem de aveia preta submetida a alturas de pastejo e doses de nitrogênio	Tangriani Simioni Assmann	Alexandre Motta

230	AYYN	Qualificação e amonização de resíduos da cultura da mandioca ( <i>Manihot esculenta</i> ) para uso na alimentação de ruminantes	Thainá de Lima Risso	Paulo Roberto Salvador
231	AYYG	Qualificação de extrato tânico de leguminosas forrageiras para uso em dietas de ruminantes	Thainá de Lima Risso	Liane Seibert
214	AZ4H	ENTOMOFAUNA ASSOCIADA À CULTURA DO GIRASSOL CULTIVADO NA REGIÃO DO VALE DO GUAPORÉ/MT1	Valkerson Lemes Zacarkim	Liane Seibert
188	AZG2	Metanálise sobre cultivo, ensilagem e silagem de milho em condições experimentais brasileiras –Tipo de híbrido em planta	Vanessa Isabel Heck	Maria Sichonany
247	AYRE	Acúmulo de forragem por <i>Urochloa brizantha</i> em resposta a fontes de P	Vanessa Pereira Pontes	Leandro Oliveira
311	AXY4	Processo fermentativo da silagem de diferentes variedades de Mandioca, colhida aos seis meses de cultivo	Victória Machado Daltro de Carvalho	Régis Carvalho
312	AXXZ	Silagem de Mandioca de diferentes variedades: processos fermentativos com corte aos doze meses de cultivo	Victória Machado Daltro de Carvalho	Viviane da Silva Hampel
206	AZBW	Componentes não carcaça de ovinos alimentados com capim Buffel diferido e diferentes relações de proteína verdadeira e nitrogênio não proteico	Yohana Rosaly Corrêa	Érica Dambros de Moura